



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: A Mohácsi Duna-híd és a csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat Baranya megyei szakasz vonatkozásában kiadott környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Az ügy iktatószáma: 340/2022.

Az eljárás megindulásának napja: 2022. január 12.

Az ügyintézési határidő: 105 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Juroniczné Füredi Krisztina Telefonszám: 72/795-165

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabályi besorolása:

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a 270-80/2020. ügyiratszámú határozatában a Mohácsi Duna-híd és a csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat Baranya megyei szakaszára vonatkozóan környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott.

Az Engedély a 270-94/2020. és a 270-102/2020. ügyiratszámú határozatokkal módosításra, illetve kiegészítésre került. A 270-102/2020. ügyiratszámú kiegészítő határozat 2020. június 27. napján véglegessé vált.

Jelen kérelem az Engedély módosítására irányul.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelem és az ahhoz mellékelt engedélyezési dokumentáció áttanulmányozását követően megállapította, hogy az Engedély módosítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés acc) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította továbbá, hogy a Kérelmező által tervezett tárgyi tevékenység a R. 3. számú melléklet 131. pontja [„Az 1. számú melléklet 32., 36-37., 41., 47. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 76-79., **86-88.**, 95., 102., 104. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”] alá besorolható, ezért előzetes vizsgálat, és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 38. §-a értelmében, a R. 1. § (5) bekezdés figyelembevételével, az Engedély módosítására irányuló környezetvédelmi hatósági eljárást a R. 1. § (1) bekezdés és a R. 6-11. §-okban foglaltak szerint folytatja le.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8/A. §-a alapján megállapította, hogy a tárgyi, kérelmezett tevékenység Bács-Kiskun megyéhez tartozó települések területét is érinti (Nagybaracska, Dávod, Csátalja). E települések vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal rendelkezik illetékességgel.

A Kérelmező neve, székhelye:

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: Kérelmező)

A tervezett tevékenység célja:

A tervezett Duna-híddal és az M6 autópálya – 51. sz. főút összekapcsolásával egy, az ország déli részén húzódó gyűrű irányú hálózati kapcsolat jön létre. Ez a hálózati kapcsolat a már országhatárt elérő sugár irányú autópálya rendszert tovább fejlesztő gyűrű irányú rendszer kiépítésének egy lépése. Az új Duna-híd megépülésével a dél-dunántúli és dél-alföldi régiók összekapcsolódnak, a kiépülő úthálózattal könnyen átjárhatóvá válnak.

A tervezett tevékenység Engedélyben rögzített létesítményeinek ismertetése a tervezett változásokkal együtt feltüntetve

/Tervezett változás dőlt betűvel jelölve/

A tervezett útszakasz műszaki jellemzői

Tervezési osztály: K.IV.B (II. rendű főút)

Környezeti körülmény: "B"

Tervezési sebesség: $V_t = 90$ km/h

Tervezési sávok száma: 2×1 az új Duna-híd (Újmohács) és az 51. sz. főút között
 2×2 M6 autópálya és az új Duna-híd (Újmohács) között

Tervezett nyomvonal hossza: 28,817 km (Baranyai szakasz 5+771 – 28+817 km sz. között)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

Keresztmetszeti kialakítás

Tervezett 2x1 forgalmi sávossal kialakítás esetén (5+771 – 19+010 km sz. közötti szakasz):

- Forgalmi sávok szélessége 3,50 m
- *Burkolat szélessége: 8,0 m*
- *Padka szélessége 2,00 m biztonsági sáv nélkül*
- Korona szélesség: 12,0 m

Tervezett 2x2 forgalmi sávossal kialakítás esetén (19+010 - 28+817 km sz. közötti szakasz):

- Forgalmi sávok szélessége 3,50 m
- Korona szélesség: *dél-alföldi szakasz: 22,00 m*
dél-dunántúli szakasz: 20,00 m

Csomópontok, útcsatlakozások

Dél-alföldi szakasz:

Km sz.	Csatlakozó utak	Csomópont típus
11+499	Tervezett 57 sz. főút -5107 j. út	körforgalom
19+210	Tervezett 57 sz. főút -51151 j. út	4 ágú csomópont

Dél-dunántúli szakasz:

Km sz.	Csatlakozó utak	Csomópont típus
20+631	Tervezett 57 sz. főút - 5121 j. út – Duna-híd	<i>turbó körforgalom</i>
22+028	Tervezett 57 sz. főút - Ipari kiszolgáló út	<i>turbó körforgalom</i>
23+003	57 sz. főút - 56 sz. főút	turbó körforgalom
24+764	57 sz. főút - Lánycsók bekötőút	turbó körforgalom
26+636	57 sz. főút - Szervizutak	turbó körforgalom
27+987	57 sz. főút - Szervizutak	turbó körforgalom

Műtárgyak

Km sz.	Műtárgy megnevezése
<i>Kerékpár út 0+519,45 km szelvényében</i>	<i>Lánycsók-Marázai-patak fölötti kerékpáros híd</i>
<i>57. sz. főút 26+333,46 szelvényében</i>	Lánycsók-Marázai-patak feletti közúti híd
<i>Szervizút 0+708,82 km szelvényében</i>	Lánycsók-Marázai-patak feletti szervizút átvezetése (pályán kívüli)
<i>57. sz. főút 25+384,56 szelvényében</i>	Lánycsók-Marázai-patak feletti közúti híd
<i>57. sz. főút 21+478,34 szelvényében</i>	Kerékpáros aluljáró
<i>57. sz. főút 20+712,96 szelvényében</i>	Iparvágány feletti közúti híd
<i>Összekötő út (57.sz. főút - Budapesti út) 0+080,17 km szelvényében</i>	Iparterületi út feletti közúti híd (pályán kívüli)
<i>57. sz. főút 20+453,06 szelvényében</i>	Iparvágányok és 5121 j. út és járda feletti közúti híd
<i>57. sz. főút 20+182,26 szelvényében</i>	Duna-híd
<i>57. sz. főút 19+436,76 szelvényében</i>	Mezőszél utca feletti közúti híd
<i>57. sz. főút 12+688,17 szelvényében</i>	Karapancsai-főcsatorna feletti közúti híd

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu

Duna-híd

Általános adatok

Híd hossza: 754,00 m

Támaszkiosztása: 270+250+230 m

Ívfőtartók magassága a pályaszint felett: 40,81 m; 37,81 m; 34,81 m

A tervezett szerkezet 3 db alsópályás acél ívhíd, acél pályalemezzel, kéttámaszú tartók sorozataként kialakítva. Az ívtartók és merevítőtartók hegesztett acél szekrény keresztmetszetűek. A merevítőtartók mérete 1,65 x 1,80 m; az ívfőtartók mérete 1,60 x 1,60-3,70 m. Az ívtartók befelé dőlnek, egymást merevítve, az ívtartók között sűrű felső keresztmetszetűek helyezkednek el. A merevítőtartókat a nagy szilárdságú ferde kábelpárok függesztik fel a hídtengely felé dőlő acél ívekre.

Az alépítmények fúrt vasbeton cölöpökkel készített mélyalapozások.

A hídfők és a közbenső támaszok monolit vasbeton építmények.

A mederpillér műszigetben épített monolit vasbeton építmény. A Duna mederben építendő alépítmény védelmét kettős szádfalvédelem vagy előregyártott kéregelemmel megépített vízzáró falazat biztosítja.

Keresztmetszet

A merevítőtartók között 2x2 forgalmi sáv, kétoldali üzemi járda, jobb oldalon a merevítőtartóra konzolosan elhelyezett kerékpárút.

Teljes szélesség a merevítőtartókkal és a jobb oldali kerékpáros konzollal együtt 31,39 m.

A híd közepén 1,00 m szélességű fizikai elválasztás épül ki a két forgalmi irány között, vezetőkorrallal és kiemelt szegéllyel.

Kapcsolódó létesítmények, műveletek

Mederkorrekción

A tervezett vízfolyás keresztezéseknél több helyszínen a megfelelő keresztezési szög biztosítása miatt, továbbá két helyszínen a tervezett nyomvonallal közel párhuzamosan haladó vízfolyás esetében a földművek helyszükséglete miatt mederkorrekcióna lesz szükség.

A telepítés miatt szükséges kerékpárút átépítés

A tervezett tevékenység kapcsán három kerékpáros közlekedési létesítmény (Újmohács – Mohács között a Duna-hídon átvezetett kerékpárút és annak fel- és lehajtását biztosító szakasza, Mohács iparterületen kerékpáros aluljáró létesítése, Mohács – Lánycsók között a meglévő kerékpárút átépítése) a tervezett 57. sz. főúttal együtt építési engedélyt kapott.

A műszaki tartalom változása érinti az 56-57 sz. főúti csomópont kialakítását, ezáltal a Lánycsók-Mohács közti kerékpárút csomóponti átvezetésének szakaszát.

A fentiek mellett egy új kerékpárút szakasz építése tervezett. Lánycsók területén a meglévő kerékpárút-hálózat kiegészítésre kerül, egy új 0,7 km hosszú kerékpárút szakasz került betervezésre a főút északi oldalán.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

A mohácsi Duna-híd és a csatlakozó úthálózat tervezett forgalomba helyezésének éve 2026.

A tervezett létesítmények kiépítése megközelítőleg 2-3 évet vesz igénybe.

A tervezett tevékenység helye:

/Tervezett változás dőlt betűvel jelölve/

A vizsgált nyomvonal a meglévő közúthálózati elemekhez csatlakozik: a tervezési szakasz eleje az 51. sz. főúton kialakított csomópont, a tervezési szakasz az M6 autópálya - 57. sz. főút csomópontjánál ér véget.

A tervezési terület Baranya és Bács-Kiskun megyék területén található, az alábbi települések közigazgatási területét érinti:

Megye	Érintett települések	Tervezési szakasz
Baranya	Mohács, Lánycsók	5+771 - 28+817 km sz.
Bács-Kiskun	Csátalja, Dávod, Nagybaracska	0+000 - 5+771 km sz.

A tervezett nyomvonal nagyrészt külterületeken halad.

Az úthálózat kiépítése a teljes tervezési szakaszon nagyságrendileg 95 ha termőföld igénybevételével jár, ennek jelentős része szántó terület.

A tervezett tevékenység során az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületek igénybevételére is sor kerül.

Országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal nem kell számolni, ezért nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására nem kerül sor.

Jelen eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi projektet kizárólag Baranya megye illetékességi terület vonatkozásában vizsgálja.

Az iratokba való betekintésről lehetőségéről:

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnál vagy a jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017e539eddd53084/116656/3531725728727811993/340_NIFZrt_Duna-h%C3%ADd.zip

A tárgyi ügyben a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság lehetséges döntései:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 507-012 ✉ kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Honlap: www.bamkh.hu

- az Engedély új, egységes szerkezetben kerül kiadásra, vagy
- a kérelmet elutasítja.

Közmeghallgatás, közlemény közzététele:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben a R. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatás megtartására kötelezett.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) – többek között – rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos eltérő szabályok alkalmazásáról.

A Korm. r. 9. § (1) bekezdése alapján **közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani.**

A Korm. r. 9. § (2) bekezdése szerint az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.

Ennek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Kérelmező által benyújtott kérelmet, valamint annak mellékleteit és kiegészítéseit a honlapján közzéteszi, s a lakosság 2022. február 21. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság érdemben vizsgálja az eljárás során.

A felmerült kérdéseket, észrevételeket a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság továbbítja a Kérelmező felé, továbbá intézkedik a Kérelmező válaszainak megküldéséről a lakosság irányába.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település és a

feltételezeten érintett települések jegyzőinek, akik haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodnak a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jelen közleményét **2022. január 14. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **közzéteszi**.